



## ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ ГАЗА И ПОЖАРУ В КВАРТИРЕ

- самовольная газификация дома или квартиры, перестановка и замена газовых приборов;
- пользование неисправными газовыми приборами, отопительными котлами;
- применение открытого огня для обнаружения утечки газа;
- закрывать решетки естественной вентиляции

Углекислородный газ пожаровзрывоопасен при концентрации 5-15% от объема помещения, на человека оказывает удушающее действие, а продукты неполного сгорания – отравляющее, при сжигании газа поглощается кислород из окружающей среды, опасная концентрация газа – 1% и более.

### ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА:

- перекройте газовый кран на опуске перед газовым прибором;
- проветрить помещение;
- не включать и не выключать электроприборы;
- не зажигать огонь;
- выйти из загазованного помещения и вызвать аварийную службу





### ВНИМАНИЕ

- Согласно Постановления Правительства РФ от 14 мая 2013 года «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» всем собственникам жилого помещения, в котором установлено газовое оборудование необходимо заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования.
- Население, использующее газ в быту, обязано пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в специализированной организации
- Пользователь природного газа обязан предоставить доступ представителю специализированной организации к газовому оборудованию, установленному в жилом помещении для проведения технического обслуживания. Периодичность проверки ТО ВДГО, ВКГО не реже 1 раза в год.

## ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ГАЗОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- самостоятельно производить замену, ремонт, переустановку газового прибора;
- пользоваться неисправным газовым оборудованием;
- допускать детей дошкольного возраста к газовым приборам;
- пользоваться плитой при неисправной естественной вентиляции и закрытой форточке;
- присоединять воздухоотводящие патрубки вытяжных зонтов от газовых плит в дымоотводящие и вентиляционные каналы;
- оставлять без присмотра газовую плиту с зажжёнными горелками, а также использовать горелки для обогрева помещения и сушки белья;
- закрывать газопровод фальшпанелью;
- объединять газифицированное помещение с жилой комнатой, спать в помещении где установлено газовое оборудование;



## НОРМАТИВЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Расстояние от газопровода до мойки должно быть не менее 300 мм;
2. Отключающее устройство устанавливается перед каждым газовым прибором (плита, духовой шкаф, котел и т.п.) при верхней разводке на высоте 1,5-1,6 м от пола; на уровне присоединительного штуцера на расстоянии не менее 20 см от прибора;
3. Гибкий шланг не должен иметь перегибов и трещин, касаться бытовых электроприборов. Гибкий шланг должен быть сертифицирован. Длина шланга не более 1,5м.
4. Расстояние от газопровода и гибкой подводки до розеток и электрических кабелей должно составлять не менее 0,5 м.

## КАК ДОЛЖЕН ВЫГЛЯДЕТЬ СОТРУДНИК АО «НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ»

1. При исполнении служебных обязанностей сотрудник всегда одеты в форму синего цвета со светоотражающими полосками на куртке и брюках;
2. Спереди на нагрудном кармане имеется логотип, а на спине расположена вставка с надписью НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ.
3. Слесарь обязан представиться жильцу и предъявить удостоверение установленного образца



## ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В УДОСТОВЕРЕНИИ СОТРУДНИКА АО «НУМРГ»

1. Фотография сотрудника.
2. Название компании
3. Логотип АО «НУМРГ»
4. Срок действия удостоверения.
5. ФИО сотрудника.
6. Печать предприятия АО «НУМРГ»
7. QR-код



## ГДЕ РАЗМЕЩАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Объявления в подъездах жилых домов;
- Голосовые сообщения на мобильных устройствах;
- Размещение графика ТО ВДГО, ВКГО на сайте АО «НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ» [www.gorgaz89.ru](http://www.gorgaz89.ru)

По вопросам заключения договора на техническое обслуживание тел. 93-05-10

По вопросам ремонта, замены или отключения, подключения газового оборудования:  
Тел. 23-60-37, 23-60-39, 93-05-43

По вопросам перемонтажа газовой разводки: тел. 93-05-10, 93-05-22, 93-05-33

Акционерное общество «НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ»  
629300, г.Новый Уренгой, ЯНАО, ул.Тажанная д. 178,  
Тел. 93-05-02, [www.gorgaz89.ru](http://www.gorgaz89.ru)