



**ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2025 № 198

**Об утверждении технического задания
на корректировку инвестиционной программы
АО «Уренгойгорводоканал»
по развитию систем водоснабжения и водоотведения
на территории городского округа город Новый Уренгой
Ямало-Ненецкого автономного округа
на 2023 – 2032 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом городского округа город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация города Новый Уренгой

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на корректировку инвестиционной программы АО «Уренгойгорводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа на 2023 – 2032 годы (далее – техническое задание) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой (Чунтонов А.В.) не позднее трех дней со дня утверждения технического задания направить его в АО «Уренгойгорводоканал» для корректировки инвестиционной программы.

3. Управлению делами Администрации города Новый Уренгой (Игнашова М.Н.) разместить настоящее постановление в сетевом издании «Импульс Севера».

4. Департаменту внутренней политики Администрации города Новый Уренгой (Антонов В.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Новый Уренгой в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пузанова В.Н.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Новый Уренгой



А.А. Колодин

Приложение

к постановлению Администрации
города Новый Уренгой

ОТ 25.04.2025 № 198

Техническое задание на корректировку инвестиционной программы АО «Уренгойгорводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа на 2023 – 2032 годы

1. Основания для корректировки инвестиционной программы АО «Уренгойгорводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа на 2023 – 2032 годы (далее - Инвестиционная программа):

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- решение Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 26.01.2023 № 202 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новый Уренгой на перспективу до 2027 года»;

- постановление Администрации города Новый Уренгой от 27.12.2023 № 625 «Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения муниципального образования город Новый Уренгой на перспективу до 2033 года».

2. Разработчик Инвестиционной программы – АО «Уренгойгорводоканал».

3. Цели и задачи корректировки и реализации Инвестиционной программы.

3.1. Основной целью корректировки и реализации Инвестиционной программы является решение приоритетных проблем по обеспечению устойчивого социально-экономического развития городского округа город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа в период реализации Инвестиционной программы, в том числе:

- сокращение потерь воды при транспортировке по сетям водоснабжения;

- улучшение качества водоснабжения;

- снижение риска загрязнения природных водных объектов сточными водами и улучшение экологической ситуации на территории города Новый Уренгой.

3.2. Для достижения стратегических целей необходимо комплексное решение следующих приоритетных задач:

- повышение качества очистки сточных вод (по показателям: взвешенные вещества, БПК полное, ионы аммония, нитрит-ион, нитрат-ион, фосфаты по фосфору, ХПК);

- повышение надёжности систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества обслуживания абонентов.

4. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, и перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения, в техническом задании не предусмотрен в связи с отсутствием на дату подготовки технического задания необходимости выполнения мероприятий по реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

5. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Показатели надёжности, качества, энергетической эффективности устанавливаются в соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новый Уренгой на перспективу до 2033 года, утвержденной постановлением Администрации города Новый Уренгой от 27.12.2023 № 625.

5.1. Плановый показатель надежности и бесперебойности водоснабжения - аварийность централизованных систем водоснабжения (количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений) в расчете на протяженность водопроводной сети в год составляет 0,057 ед./км, в том числе:

- г. Новый Уренгой – 0,036 ед./км;
- р-н Коротчаево – 0,122 ед./км;
- р-н Лимбяха – 0,180 ед./км.

5.2. Плановый показатель эффективности использования ресурсов при транспортировке - доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть (к добыче) составляет 9,54%, в том числе:

- г. Новый Уренгой – 9,39%;
- р-н Коротчаево – 12,79%;
- р-н Лимбяха – 6,74%.

5.3. Плановые показатели качества воды:

- доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, составляет 0%, в том числе:

- г. Новый Уренгой – 0%;
- р-н Коротчаево – 0%;
- р-н Лимбяха – 0%;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, составляет 0%, в том числе:

- г. Новый Уренгой – 0%;
- р-н Коротчаево – 0%;
- р-н Лимбяха – 0%;

5.4. Плановый показатель надежности и бесперебойности водоотведения - удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год составляет 5,24 ед./км, в том числе:

- г. Новый Уренгой – 5,62 ед./км;
- р-н Коротчаево – 0,77 ед./км;
- р-н Лимбяха – 0,94 ед./км.

5.5. Плановые показатели качества очистки сточных вод:

- доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, составляет 0%, в том числе:

- г. Новый Уренгой – 0%;
- р-н Коротчаево – 0%;

- р-н Лимбяха – 0%;
- доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, составляет 15,94%, в том числе:

- г. Новый Уренгой – 48,46%;
- р-н Коротчаево – 0%;
- р-н Лимбяха – 0%.

5.6. Плановый показатель энергетической эффективности по системам водоснабжения:

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, составляет 0,997 кВт.ч/м³, в том числе:

- г. Новый Уренгой – 1,005 кВт.ч/м³;
- р-н Коротчаево – 0,830 кВт.ч/м³;
- р-н Лимбяха – 1,117 кВт.ч/м³;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, составляет 0,138 кВт.ч/м³, в том числе:

- г. Новый Уренгой – 0,106 кВт.ч/м³;
- р-н Коротчаево – 0,444 кВт.ч/м³;
- р-н Лимбяха – 0,586 кВт.ч/м³.

5.7. Плановый показатель энергетической эффективности по системам водоотведения:

- удельный расход электрической энергии при очистке, утилизации и транспортировке сточных вод составляет 1,270 кВт.ч/м³, в том числе:

- г. Новый Уренгой – 1,227 кВт.ч/м³;
- р-н Коротчаево – 1,989 кВт.ч/м³;
- р-н Лимбяха – 1,497 кВт.ч/м³.

- удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод составляет 0,200 кВт.ч/м³, в том числе:

- г. Новый Уренгой – 0,191 кВт.ч/м³;
- р-н Коротчаево – 0,379 кВт.ч/м³;
- р-н Лимбяха – 0,204 кВт.ч/м³.

6. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате таких мероприятий, представлены в приложении 1 к настоящему техническому заданию.

7. Разработка дополнительных мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и

террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций не требуется.

8. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и водоотведения, настоящим техническим заданием не планируются.

9. Мероприятия по охране окружающей среды в сфере водоотведения, в том числе в части снижения сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов и повышения экологической эффективности, представлены в приложении 2 к настоящему техническому заданию.

10. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями представлены в приложении 3 к настоящему техническому заданию.

11. Требования к содержанию Инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна содержать:

11.1. Паспорт Инвестиционной программы по форме согласно приложению 4 к настоящему техническому заданию.

11.2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

11.3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению

риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемые организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (не требуется в соответствии с пунктом 7 настоящего технического задания).

11.4. Плановый процент износа и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы.

11.5. График реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию.

11.6. Источники финансирования Инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, по форме согласно приложению 5 к настоящему техническому заданию, в том числе:

- собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации;

- за счёт платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод и платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения;

- займы и кредиты;

- прочие расходы.

11.7. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию Инвестиционной программы.

11.8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации Инвестиционной программы, а также на период возврата заемного финансирования.

11.9. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие установленным требованиям, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программу повышения экологической эффективности, план мероприятий

по охране окружающей среды и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

11.10. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации.

11.11. Отчет об исполнении Инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации Инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения до и после проведения мероприятий этой Инвестиционной программы (при наличии Инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой Инвестиционной программы) (при наличии ранее реализованной Инвестиционной программы).

11.12. Предложения о включении в Инвестиционную программу новых мероприятий, переносе сроков реализации мероприятий и изменении стоимости их реализации, а также материалы и документы, обосновывающие необходимость корректировки Инвестиционной программы.

12. Порядок корректировки Инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разрабатывается и утверждается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

13. Сроки и этапы реализации Инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разрабатывается сроком на 10 лет с периодом реализации с 01.01.2023 по 31.12.2032.

Рекомендуемый срок для разработки Инвестиционной программы – три месяца.

Приложение 1

к техническому заданию на корректировку
инвестиционной программы
АО «Уренгойгорводоканал»
по развитию систем водоснабжения
и водоотведения на территории
городского округа город Новый Уренгой
Ямало-Ненецкого автономного округа
на 2023 – 2032 годы

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов,
которые должны быть достигнуты в результате таких мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности			Ожидаемый эффект
		Наименование показателя	Единица измерения	Значение на 31.12.2032	
1	2	3	4	5	6
1.	Развитие головных объектов системы водоотведения (очистных сооружений, насосных станций) в районе Коротчаево				
1.1.	Реконструкция очистных сооружений КОС-2500, модернизация и переоборудование, в т.ч. разработка проектно-сметной документации	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной	%	0	Достижение нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты

1	2	3	4	5	6
		(бытовой) системы водоотведения			
2.	Развитие головных объектов системы водоотведения (очистных сооружений, насосных станций) в районе Лимбяха				
2.1.	Реконструкция очистных сооружений КОС-1 с увеличением мощности, в т.ч. разработка проектной документации	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0	Достижение нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты
		Увеличение производительной мощности	м³/сут.	800	
3.	Развитие головных объектов системы водоотведения (очистных сооружений, насосных станций) города Новый Уренгой				
3.1.	Реконструкция канализационных камер (2 ед.) с заменой запорной арматуры (линейное сооружение № 8 и № 12 через реки Седэяха и Тамчаруяха)	Улучшение эксплуатационных характеристик запорного оборудования	ед.	2	Повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере водоотведения при соблюдении требований природоохранного законодательства
3.2.	Реконструкция внутриквартальных сетей канализации, мкр. Полярный (участок самотечного коллектора от к/к 193 до к/к 99)	Протяженность	км	0,76212	Повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере водоотведения при соблюдении требований природоохранного законодательства
4.	Развитие головных объектов системы водоснабжения (водозаборов, очистных сооружений, водопроводных сетей) города Новый Уренгой				
4.1.	Реконструкция электроснабжения ВЛ-6 кВт	Износ	%	10	Повышение надежности электроснабжения
		Замена воздушной линии	км	23,17	

1	2	3	4	5	6
	к скважинам	электропередач со столбами СИП-3 1х70-35 (самонесущий изолированный провод)			объектов
4.2.	Реконструкция сетей в/проводных промбаза ст. Ягельная: замена участка сети от ПБВГ-1 до ПБВ-47 ул. Промысловая	Доля потерь воды в сетях при транспортировке	%	0,00	Повышение надежности и сокращение потерь воды в реконструированном участке при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
		Замена трубопровода (полиэтилен)	км	1,1	
5.	Развитие головных объектов системы водоснабжения (водозаборов, очистных сооружений, водопроводных сетей) города Новый Уренгой, района Лимбяха				
5.1.	Реконструкция станции обезжелезивания воды (СОВ-1) с внедрением технологии деманганации воды, в т.ч. разработка проектной документации	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	Достижение норм ПДК, установленных СанПиН 2.1.3684-21
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	Достижение норм ПДК, установленных СанПиН 2.1.3684-21

1	2	3	4	5	6
5.2.	Строительство резервуара – накопителя воды	Объем	м³	714	Повышение надёжности и бесперебойности водоснабжения
5.3.	Строительство трубопровода сброса промывных вод	Протяжённость	км	4,656	Соблюдение санитарных норм санитарной охраны источника водоснабжения
		Мощность	м³/ч.	120	
6.	Развитие головных объектов системы водоснабжения (водозаборов, очистных сооружений, водопроводных сетей) города Новый Уренгой, района Коротчаево				
6.1.	Реконструкция станции обезжелезивания воды (СОВ-2) с внедрением технологии деманганации воды, в т.ч. разработка проектной документации	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	Достижение норм ПДК, установленных СанПиН 2.1.3684-21
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	Достижение норм ПДК, установленных СанПиН 2.1.3684-21
6.2.	Реконструкция сетей холодного водоснабжения: замена центрального водовода пр. Мира (участок	Доля потерь воды в сетях при транспортировке	%	0,0	Повышение надежности и сокращение потерь воды в реконструированном
		Замена трубопровода (полиэтилен)	км	4,41	

1	2	3	4	5	6
	УТ-43 до УТ-29)				участке при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

Приложение 2

к техническому заданию на корректировку
инвестиционной программы
АО «Уренгойгорводоканал»
по развитию систем водоснабжения
и водоотведения на территории
городского округа город Новый Уренгой
Ямало-Ненецкого автономного округа
на 2023 – 2032 годы

Мероприятия по охране окружающей среды в сфере водоотведения, в том числе в части снижения сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов, и повышения экологической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Номер канализацион- ного выпуска в водный объект	Данные о сбросах загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов	
			до мероприятия (на 31.12.2022), мг/л, (т/г)	после мероприятия (на 31.12.2032), мг/л, (т/г)
1	2	3	4	5
1.	Развитие головных объектов системы водоотведения (очистных сооружений, насосных станций) города Новый Уренгой, района Коротчаево			
1.1.	Реконструкция очистных сооружений КОС-2500 (район Коротчаево), модернизация и переоборудование, в т.ч. разработка проектно-сметной документации	Водовыпуск, река Хэнуяха (бассейн реки Пур)	Взвешенные вещества 10,08 (4,262)	Взвешенные вещества 6 (5,475)
			БПК полное 12,35 (5,208)	БПК полное 3,0 (2,7375)

1	2	3	4	5
			Аммоний ион 6,45 (2,723)	Аммоний ион 0,50 (0,456)
			Нитрит ион 0,28 (0,12)	Нитрит ион 0,08 (0,073)
			Нитрат ион 35,33 (14,878)	Нитрат ион 40,0 (36,50)
			Фосфаты по Р 1,62 (0,673)	Фосфаты по Р 0,20 (0,183)
			ХПК 37,67 (16,075)	ХПК 30 (27,375)
2.	Развитие головных объектов системы водоотведения (очистных сооружений, насосных станций) города Новый Уренгой, района Лимбьяха			
2.1.	Реконструкция очистных сооружений КОС-1 с увеличением мощности, в т.ч. разработка проектной документации	Водовыпуск, ручей без названия (бассейн реки Пур)	Взвешенные вещества 21,33 (4,815)	Взвешенные вещества 12 (2,628)
БПК полное 13,73 (3,094)			БПК полное 3,0 (0,657)	
Аммоний ион 2,24 (0,505)			Аммоний ион 0,50 (0,110)	
Нитрит ион 0,58 (0,132)			Нитрит ион 0,08 (0,018)	
Нитрат ион 42,50 (9,577)			Нитрат ион 40,0 (8,76)	
Фосфаты по Р 1,83 (0,412)			Фосфаты по Р 0,20 (0,044)	

Приложение 3

к техническому заданию
на корректировку
инвестиционной программы
АО «Уренгойгорводоканал»
по развитию систем водоснабжения
и водоотведения на территории
городского округа город Новый
Уренгой Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2023 - 2032 годы

Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

№ п/п	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Данные о концентрации вещества	
			до мероприятия, мг/л, на 31.12.2022	после мероприятия, мг/л, на 31.12.2032
1	2	3	4	5
1.	Развитие головных объектов системы водоснабжения (водозаборов, очистных сооружений, водопроводных сетей) города Новый Уренгой, района Лимбяха			
1.1.	Реконструкция станции обезжелезивания воды (СОВ-1) с внедрением технологии деманганизации воды, в т.ч. разработка проектной документации	Приведение ПДК марганца в питьевой воде к требуемому значению	0,40	0,10
2.	Развитие головных объектов системы водоснабжения (водозаборов, очистных сооружений, водопроводных сетей) города Новый Уренгой, района Коротчаево			
2.1.	Реконструкция станции обезжелезивания воды (СОВ-2) с внедрением технологии деманганизации воды, в т.ч. разработка проектной документации	Приведение ПДК марганца в питьевой воде к требуемому значению	0,45	0,10

Приложение 4

к техническому заданию
на корректировку инвестиционной
программы АО «Уренгойгорводоканал»
по развитию систем водоснабжения
и водоотведения на территории
городского округа город Новый Уренгой
Ямало-Ненецкого автономного округа
на 2023 – 2032 годы

ПАСПОРТ
инвестиционной программы АО «Уренгойгорводоканал»
по развитию систем водоснабжения и водоотведения
на территории городского округа город Новый Уренгой
Ямало-Ненецкого автономного округа
на 2023 – 2032 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается Инвестиционная программа, её местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку Инвестиционной программы	
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего Инвестиционную программу, его местонахождение	
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего Инвестиционную программу, его местонахождение	
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего Инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц	
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока	

реализации Инвестиционной программы	
-------------------------------------	--

к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы
АО «Уренгойгорводоканал»
по развитию систем водоснабжения
и водоотведения на территории
городского округа город Новый Уренгой
Ямало-Ненецкого автономного округа
на 2023 – 2032 годы

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]