

№ п/п	Наименование населенного пункта	Исследуемый показатель	Ед. измерения	Результат	Гигиенический норматив	Мероприятие в рамках которого был произведен отбор проб	Всего отобрано проб воды за отчетный период	Из них не соответствует нормативу	Место выполнения анализов
1	г. Новый Уренгой	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ-2761-84.	60	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		60	0	
		Мутность	мг/дм ³		1,5		60	0	
		Цветность	градусы		20		60	0	
		Железо общее	мг/дм ³		0,3		60	0	
		Марганец	мг/дм ³		0,1		60	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		60	0	
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		60	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		60	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см ³		отсутствие		60	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см ³		отсутствие		60	0	
		Энтерококки	КОЕ/100 см ³		отсутствие		60	0	
		(E.coli)	КОЕ/100 см ³		2		60	0	
2	г. Новый Уренгой (р-н Коротчаево)	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ-2761-84.	10	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		10	0	
		Мутность	мг/дм ³		1,5		10	0	
		Цветность	градусы		20		10	0	
		Железо общее	мг/дм ³		0,3		10	0	
		Марганец	мг/дм ³		0,1		10	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		10	0	
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		10	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		10	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см ³		отсутствие		10	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см ³		отсутствие		10	0	
		Энтерококки	КОЕ/100 см ³		отсутствие		10	0	
		(E.coli)	КОЕ/100 см ³		отсутствие		10	0	
3	г. Новый Уренгой (р-н Лимбязха)	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ-2761-84.	6	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		6	0	
		Мутность	мг/дм ³		1,5		6	0	
		Цветность	градусы		20		6	0	
		Железо общее	мг/дм ³		0,3		6	0	
		Марганец	мг/дм ³		0,1		6	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		6	0	
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		6	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		6	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см ³		отсутствие		6	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см ³		отсутствие		6	0	
		Энтерококки	КОЕ/100 см ³		отсутствие		6	0	
		Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³		отсутствие		6	0	

Итого: 988 0

Главный технолог

О.А. Ильина

Данные по АО "Уренгойгорводоканал" за февраль 2025 года о пробах питьевой воды в распределительной сети централизованного водоснабжения

№ п/п	Наименование населенного пункта	Исследуемый показатель	Ед. измерения	Результат	Гигиенический норматив	Мероприятие в рамках которого был произведен отбор проб	Всего отобрано проб воды за отчетный период	Из них не соответствует нормативу	Место выполнения анализов
1	г. Новый Уренгой	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ-2761-84.	60	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		60	0	
		Мутность	мг/дм3		1,5		60	0	
		Цветность	градусы		20		60	0	
		Железо общее	мг/дм3		0,3		60	0	
		Марганец	мг/дм3		0,1		60	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		60	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		60	0	
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		60	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		60	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3		отсутствие		60	0	
		Энтерококки (E.coli)	КОЕ/100 см3		отсутствие		60	0	
					2		60	0	

2	г. Новый Уренгой (р-н Коротчаево)	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ-2761-84.	10	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		10	0	
		Мутность	мг/дм3		1,5		10	0	
		Цветность	градусы		20		10	0	
		Железо общее	мг/дм3		0,3		10	0	
		Марганец	мг/дм3		0,1		10	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		10	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		10	0	
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		10	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		10	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3		отсутствие		10	0	
		Энтерококки (E.coli)	КОЕ/100 см3		отсутствие		10	0	
					отсутствие		10	0	

3	г. Новый Уренгой (р-н Лимбяяха)	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ-2761-84.	6	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		6	0	
		Мутность	мг/дм3		1,5		6	0	
		Цветность	градусы		20		6	0	
		Железо общее	мг/дм3		0,3		6	0	
		Марганец	мг/дм3		0,1		6	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		6	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		6	0	
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		6	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		6	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3		отсутствие		6	0	
		Энтерококки	КОЕ/100 см3		отсутствие		6	0	
		Esherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см3		отсутствие		6	0	

Итого: 988 0 0,00%

Главный технолог

О.А. Ильина

№ п/п	Наименование населенного пункта	Исследуемый показатель	Ед. измерения	Результат	Гигиенический норматив	Мероприятие в рамках которого был произведен отбор проб	Всего отобрано проб воды за отчетный период	Из них не соответствует нормативу	Место выполнения анализов
1	г. Новый Уренгой	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ-2761-84.	60	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		60	0	
		Мутность	мг/дм3		1,5		60	0	
		Цветность	градусы		20		60	0	
		Железо общее	мг/дм3		0,3		60	0	
		Марганец	мг/дм3		0,1		60	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		60	0	
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		60	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		60	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		60	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3		отсутствие		60	0	
		Энтерококки	КОЕ/100 см3		отсутствие		60	0	
		(E.coli)	КОЕ/100 см3		2		60	0	
2	г. Новый Уренгой (р-н Коротчаево)	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ-2761-84.	10	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		10	0	
		Мутность	мг/дм3		1,5		10	0	
		Цветность	градусы		20		10	0	
		Железо общее	мг/дм3		0,3		10	0	
		Марганец	мг/дм3		0,1		10	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		10	0	
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		10	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		10	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		10	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3		отсутствие		10	0	
		Энтерококки	КОЕ/100 см3		отсутствие		10	0	
		(E.coli)	КОЕ/100 см3		отсутствие		10	0	
3	г. Новый Уренгой (р-н Лимбьяха)	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ-2761-84.	6	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		6	0	
		Мутность	мг/дм3		1,5		6	0	
		Цветность	градусы		20		6	0	
		Железо общее	мг/дм3		0,3		6	0	
		Марганец	мг/дм3		0,1		6	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		6	0	
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		6	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		6	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		6	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3		отсутствие		6	0	
		Энтерококки	КОЕ/100 см3		отсутствие		6	0	
		Esherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см3		отсутствие		6	0	

Итого: 988 0 0,00%

Главный технолог



О.А. Ильина

№ п/п	Наименование населенного пункта	Исследуемый показатель	Ед. измерения	Результат	Гигиенический норматив	Мероприятие в рамках которого был произведен отбор проб	Всего отобрано проб воды за отчетный период	Из них не соответствует нормативу	Место выполнения анализов
1	г. Новый Уренгой	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ-2761-84.	60	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		60	0	
		Мутность	мг/дм3		1,5		60	0	
		Цветность	градусы		20		60	0	
		Железо общее	мг/дм3		0,3		60	0	
		Марганец	мг/дм3		0,1		60	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		60	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		60	0	
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		60	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		60	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3		отсутствие		60	0	
		Энтерококки (E.coli)	КОЕ/100 см3		отсутствие		60	0	
2	г. Новый Уренгой (р-н Коротчасво)	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ-2761-84.	10	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		10	0	
		Мутность	мг/дм3		1,5		10	0	
		Цветность	градусы		20		10	0	
		Железо общее	мг/дм3		0,3		10	0	
		Марганец	мг/дм3		0,1		10	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		10	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		10	0	
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		10	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		10	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3		отсутствие		10	0	
		Энтерококки (E.coli)	КОЕ/100 см3		отсутствие		10	0	
3	г. Новый Уренгой (р-н Лимбяха)	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ-2761-84.	6	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		6	0	
		Мутность	мг/дм3		1,5		6	0	
		Цветность	градусы		20		6	0	
		Железо общее	мг/дм3		0,3		6	0	
		Марганец	мг/дм3		0,1		6	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		6	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		6	0	
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		6	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		6	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3		отсутствие		6	0	
		Энтерококки (E.coli)	КОЕ/100 см3		отсутствие		6	0	

Итого: 988 0 0,00%

Главный технолог



О.А. Ильина

Данные по АО "Уренгойгорводоканал" за май 2025 года о пробах питьевой воды в распределительной сети централизованного водоснабжения

№ п/п	Наименование населенного пункта	Исследуемый показатель	Ед. измерения	Результат	Гигиенический норматив	Мероприятие в рамках которого был произведен отбор проб	Всего отобрано проб воды за отчетный период	Из них не соответствует нормативу	Место выполнения анализов
1	г. Новый Уренгой	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ-2761-84.	60	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		60	0	
		Мутность	мг/дм3		1,5		60	0	
		Цветность	градусы		20		60	0	
		Железо общее	мг/дм3		0,3		60	0	
		Марганец	мг/дм3		0,1		60	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		60	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		60	0	
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		60	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		60	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3		отсутствие		60	0	
		Энтерококки (E.coli)	КОЕ/100 см3		отсутствие		60	0	
					2		60	0	
2	г. Новый Уренгой (р-н Коротчаево)	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ-2761-84.	10	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		10	0	
		Мутность	мг/дм3		1,5		10	0	
		Цветность	градусы		20		10	0	
		Железо общее	мг/дм3		0,3		10	0	
		Марганец	мг/дм3		0,1		10	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		10	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		10	0	
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		10	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		10	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3		отсутствие		10	0	
		Энтерококки (E.coli)	КОЕ/100 см3		отсутствие		10	0	
					отсутствие		10	0	
3	г. Новый Уренгой (р-н Лимбязха)	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ-2761-84.	6	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		6	0	
		Мутность	мг/дм3		1,5		6	0	
		Цветность	градусы		20		6	0	
		Железо общее	мг/дм3		0,3		6	0	
		Марганец	мг/дм3		0,1		6	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		6	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		6	0	
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		6	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		6	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3		отсутствие		6	0	
		Энтерококки	КОЕ/100 см3		отсутствие		6	0	
		Esherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см3		отсутствие		6	0	

Итого: 988 0 0,00%

Главный технолог



О.А. Ильина

№ п/п	Наименование населенного пункта	Исследуемый показатель	Ед. измерения	Результат	Гигиенический норматив	Мероприятие в рамках которого был произведен отбор проб	Всего отобрано проб воды за отчетный период	Из них не соответствует нормативу	Место выполнения анализов
1	г. Новый Уренгой	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственно-го контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ-2761-84.	60	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		60	0	
		Мутность	мг/дм3		1,5		60	0	
		Цветность	градусы		20		60	0	
		Железо общее	мг/дм3		0,3		60	0	
		Марганец	мг/дм3		0,1		60	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		60	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		60	0	
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		60	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		60	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3		отсутствие		60	0	
		Энтерококки (E.coli)	КОЕ/100 см3		отсутствие		60	0	
2	г. Новый Уренгой (р-н Коротчасово)	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственно-го контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ-2761-84.	10	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		10	0	
		Мутность	мг/дм3		1,5		10	0	
		Цветность	градусы		20		10	0	
		Железо общее	мг/дм3		0,3		10	0	
		Марганец	мг/дм3		0,1		10	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		10	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		10	0	
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		10	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		10	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3		отсутствие		10	0	
		Энтерококки (E.coli)	КОЕ/100 см3		отсутствие		10	0	
3	г. Новый Уренгой (р-н Лимбяха)	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственно-го контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ-2761-84.	6	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		6	0	
		Мутность	мг/дм3		1,5		6	0	
		Цветность	градусы		20		6	0	
		Железо общее	мг/дм3		0,3		6	0	
		Марганец	мг/дм3		0,1		6	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		6	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		6	0	
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		6	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		6	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3		отсутствие		6	0	
		Энтерококки (E.coli)	КОЕ/100 см3		отсутствие		6	0	

Итого: 988 0 0,00%

Главный технолог

О.А. Ильина

№ п/п	Наименование населенного пункта	Исследуемый показатель	Ед. измерения	Результат	Гигиенический норматив	Мероприятие в рамках которого был произведен отбор проб	Всего отобрано проб воды за отчетный период	Из них не соответствует нормативу	Место выполнения анализов
1	г. Новый Уренгой	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ-2761-84.	60	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		60	0	
		Мутность	мг/дм3		1,5		60	0	
		Цветность	градусы		20		60	0	
		Железо общее	мг/дм3		0,3		60	0	
		Марганец	мг/дм3		0,1		60	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		60	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		60	0	
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		60	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		60	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3		отсутствие		60	0	
		Энтерококки	КОЕ/100 см3		отсутствие		60	0	
		(E.coli)	КОЕ/100 см3		2		60	0	
2	г. Новый Уренгой (р-н Коротчаево)	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ-2761-84.	10	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		10	0	
		Мутность	мг/дм3		1,5		10	0	
		Цветность	градусы		20		10	0	
		Железо общее	мг/дм3		0,3		10	0	
		Марганец	мг/дм3		0,1		10	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		10	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		10	0	
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		10	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		10	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3		отсутствие		10	0	
		Энтерококки	КОЕ/100 см3		отсутствие		10	0	
		(E.coli)	КОЕ/100 см3		отсутствие		10	0	
3	г. Новый Уренгой (р-н Лимбьяха)	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ-2761-84.	6	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		6	0	
		Мутность	мг/дм3		1,5		6	0	
		Цветность	градусы		20		6	0	
		Железо общее	мг/дм3		0,3		6	0	
		Марганец	мг/дм3		0,1		6	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		6	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		6	0	
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		6	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		6	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3		отсутствие		6	0	
		Энтерококки	КОЕ/100 см3		отсутствие		6	0	
		Esherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см3		отсутствие		6	0	
Итого:							988	0	0,00%

Главный технолог



О.А. Ильина

Данные по АО "Уренгойгорводоканал" за август 2025 года о пробах питьевой воды в распределительной сети централизованного водоснабжения

№ п/п	Наименование населенного пункта	Исследуемый показатель	Ед. измерения	Результат	Гигиенический норматив	Мероприятие в рамках которого был произведен отбор проб	Всего отобрано проб воды за отчетный период	Из них не соответствует нормативу	Место выполнения анализов
1	г. Новый Уренгой	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ-2761-84.	60	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		60	0	
		Мутность	мг/дм3		1,5		60	0	
		Цветность	градусы		20		60	0	
		Железо общее	мг/дм3		0,3		60	0	
		Марганец	мг/дм3		0,1		60	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		60	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		60	0	
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		60	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		60	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3		отсутствие		60	0	
		Энтерококки (E.coli)	КОЕ/100 см3		отсутствие		60	0	
					2		60	0	
2	г. Новый Уренгой (р-н Коротчаево)	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ-2761-84.	10	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		10	0	
		Мутность	мг/дм3		1,5		10	0	
		Цветность	градусы		20		10	0	
		Железо общее	мг/дм3		0,3		10	0	
		Марганец	мг/дм3		0,1		10	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		10	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		10	0	
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		10	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		10	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3		отсутствие		10	0	
		Энтерококки (E.coli)	КОЕ/100 см3		отсутствие		10	0	
3	г. Новый Уренгой (р-н Лимбьяха)	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ-2761-84.	6	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		6	0	
		Мутность	мг/дм3		1,5		6	0	
		Цветность	градусы		20		6	0	
		Железо общее	мг/дм3		0,3		6	0	
		Марганец	мг/дм3		0,1		6	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		6	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		6	0	
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		6	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		6	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3		отсутствие		6	0	
		Энтерококки Esherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см3		отсутствие		6	0	

Итого: 988 0

Главный технолог

Ильина

О.А. Ильина

№ п/п	Наименование населенного пункта	Исследуемый показатель	Ед. измерения	Результат	Гигиенический норматив	Мероприятие в рамках которого был произведен отбор проб	Всего отобрано проб воды за отчетный период	Из них не соответствует нормативу	Место выполнения анализов
1	г. Новый Уренгой	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3684-21, ГОСТ-2761-84.	60	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		60	0	
		Мутность	мг/дм3		1,5		60	0	
		Цветность	градусы		20		60	0	
		Железо общее	мг/дм3		0,3		60	0	
		Марганец	мг/дм3		0,1		60	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		60	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		60	0	
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		60	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		60	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3		отсутствие		60	0	
		Энтерококки (E.coli)	КОЕ/100 см3		отсутствие		60	0	
					2		60	0	
2	г. Новый Уренгой (р-н Коротчаево)	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 1.2.3685-21, ГОСТ-2761-84.	10	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		10	0	
		Мутность	мг/дм3		1,5		10	0	
		Цветность	градусы		20		10	0	
		Железо общее	мг/дм3		0,3		10	0	
		Марганец	мг/дм3		0,1		10	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		10	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		10	0	
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		10	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		10	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3		отсутствие		10	0	
		Энтерококки (E.coli)	КОЕ/100 см3		отсутствие		10	0	
					отсутствие		10	0	
3	г. Новый Уренгой (р-н Лимбяха)	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3684-21, ГОСТ-2761-84.	6	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		6	0	
		Мутность	мг/дм3		1,5		6	0	
		Цветность	градусы		20		6	0	
		Железо общее	мг/дм3		0,3		6	0	
		Марганец	мг/дм3		0,1		6	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		6	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		6	0	
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		6	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		6	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3		отсутствие		6	0	
		Энтерококки	КОЕ/100 см3		отсутствие		6	0	
		Esherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см3		отсутствие		6	0	

Итого: 988 0 0,00%

Главный технолог

О.А. Ильина

Данные по АО "Уренгойгорводоканал" за октябрь 2025 года о пробах питьевой воды в распределительной сети централизованного водоснабжения

№ п/п	Наименование населенного пункта	Исследуемый показатель	Ед. измерения	Результат	Гигиенический норматив	Мероприятие в рамках которого был произведен отбор проб	Всего отобрано проб воды за отчетный период	Из них не соответствующее нормативу	Место выполнения анализов
1	г. Новый Уренгой	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ-2761-84.	60	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		60	0	
		Мутность	мг/дм3		1,5		60	0	
		Цветность	градусы		20		60	0	
		Железо общее	мг/дм3		0,3		60	0	
		Марганец	мг/дм3		0,1		60	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		60	0	
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		60	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		60	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		60	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3		отсутствие		60	0	
		Энтерококки (E.coli)	КОЕ/100 см3		отсутствие		60	0	
					2		60	0	
2	г. Новый Уренгой (р-н Коротчаево)	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ-2761-84.	10	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		10	0	
		Мутность	мг/дм3		1,5		10	0	
		Цветность	градусы		20		10	0	
		Железо общее	мг/дм3		0,3		10	0	
		Марганец	мг/дм3		0,1		10	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		10	0	
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		10	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		10	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		10	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3		отсутствие		10	0	
		Энтерококки (E.coli)	КОЕ/100 см3		отсутствие		10	0	
					отсутствие		10	0	
3	г. Новый Уренгой (р-н Лымбачево)	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ-2761-84.	6	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		6	0	
		Мутность	мг/дм3		1,5		6	0	
		Цветность	градусы		20		6	0	
		Железо общее	мг/дм3		0,3		6	0	
		Марганец	мг/дм3		0,1		6	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		6	0	
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		6	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		6	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		6	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3		отсутствие		6	0	
		Энтерококки (E.coli)	КОЕ/100 см3		отсутствие		6	0	
		Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см3		отсутствие		6	0	
Итого:							988	0	

Главный технолог



О.А. Ильина

Данные по АО "Уренгойгорводоканал" за ноябрь 2025 года о пробах питьевой воды в распределительной сети централизованного водоснабжения

№ п/п	Наименование населенного пункта	Исследуемый показатель	Ед. измерения	Результат	Гигиенический норматив	Мероприятие в рамках которого был произведен отбор проб	Всего отобрано проб воды за отчетный период	Из них не соответствует нормативу	Место выполнения анализов
1	г. Новый Уренгой	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ-2761-84.	60	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		60	0	
		Мутность	мг/дм3		1,5		60	0	
		Цветность	градусы		20		60	0	
		Железо общее	мг/дм3		0,3		60	0	
		Марганец	мг/дм3		0,1		60	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		60	0	
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		60	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		60	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		60	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3		отсутствие		60	0	
		Энтерококки (E.coli)	КОЕ/100 см3		отсутствие		60	0	
					2		60	0	
2	г. Новый Уренгой (р-н Коротчаево)	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ-2761-84.	10	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		10	0	
		Мутность	мг/дм3		1,5		10	0	
		Цветность	градусы		20		10	0	
		Железо общее	мг/дм3		0,3		10	0	
		Марганец	мг/дм3		0,1		10	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		10	0	
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		10	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		10	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		10	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3		отсутствие		10	0	
		Энтерококки (E.coli)	КОЕ/100 см3		отсутствие		10	0	
					отсутствие		10	0	
3	г. Новый Уренгой (р-н Лимбязя)	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 2.1.3685-21, ГОСТ-2761-84.	6	0	Аналитическая лаборатория АО "УГВК"
		Вкус	баллы		2		6	0	
		Мутность	мг/дм3		1,5		6	0	
		Цветность	градусы		20		6	0	
		Железо общее	мг/дм3		0,3		6	0	
		Марганец	мг/дм3		0,1		6	0	
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		6	0	
		ОМЧ	КОЕ/мл		не более 50		6	0	Бактериологическая лаборатория АО "УГВК"
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл		отсутствие		6	0	
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		6	0	
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3		отсутствие		6	0	
		Энтерококки Esherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см3		отсутствие		6	0	
					отсутствие		6	0	

Итого: 988 0 0,00%

Главный технолог



О.А. Ильина

**Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам в централизованную систему водоснабжения на территории
МО г. Новый Уренгой за IV-й квартал 2024 года**

№ п/п	Наименование населенного пункта	Исследуемый показатель	Ед. измерения	Результат	Гигиенический норматив	Мероприятие в рамках которого был произведен отбор проб	Всего отобрано проб воды за отчетный период	Из них не соответствует нормативу
1	г. Новый Уренгой	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 ГОСТ-2761-84.	412	0
		Вкус	баллы		2		412	0
		Мутность	мг/дм3		1,5		412	0
		Цветность	градусы		20		412	0
		Железо общее	мг/дм3		0,3		412	0
		Марганец	мг/дм3		0,1		412	0
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		308	0
		ОМЧ	КОЕ/см3		не более 50		280	0
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см3		отсутствие		280	0
		E.coli	КОЕ/100 см3		отсутствие		280	0
		Энтерококки	КОЕ/100 см3		отсутствие		280	0
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		280	0
		Споры сульфитредуцирующих клостридий (СРК)	Число спор в 20 см3		отсутствие		280	0
2	г. Новый Уренгой, район Лимбяха	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 ГОСТ-2761-84.	149	0
		Вкус	баллы		2		149	0
		Мутность	мг/дм3		1,5		149	0
		Цветность	градусы		20		149	0
		Железо общее	мг/дм3		0,3		149	0
		Марганец	мг/дм3		0,1		149	118
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		97	0
		ОМЧ	КОЕ/см3		не более 50		48	0
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см3		отсутствие		60	0
		E.coli	КОЕ/100 см3		отсутствие		60	0
		Энтерококки	КОЕ/100 см3		отсутствие		60	0
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		60	0
		Споры сульфитредуцирующих клостридий (СРК)	Число спор в 20 см3		отсутствие		60	0
3	г. Новый Уренгой, район Коротчаево	Запах	баллы	В пределах ПДК	2	Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 ГОСТ-2761-84.	197	0
		Вкус	баллы		2		197	0
		Мутность	мг/дм3		1,5		197	0
		Цветность	градусы		20		197	0
		Железо общее	мг/дм3		0,3		197	0
		Марганец	мг/дм3		0,1		197	118
		Водородный показатель	ед. pH		6-9		144	0
		ОМЧ	КОЕ/см3		не более 50		96	0
		Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см3		отсутствие		96	0
		E.coli	КОЕ/100 см3		отсутствие		96	0
		Энтерококки	КОЕ/100 см3		отсутствие		96	0
		Колифаги	БОЕ/100 см3		отсутствие		96	0
		Споры сульфитредуцирующих клостридий (СРК)	Число спор в 20 см3		отсутствие		96	0

Главный технолог



О.А. Ильина